



Frogn kommune

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning

Solbukta Vel v/Gro Lund
Skytterveien 13
1455 NORDRE FROGN

Deres ref.	Vår ref. 16/00981-4	Saksbehandler Pernille Sandemose	Dato 29.09.2016
-------------------	-------------------------------	--	---------------------------

Orientering om høring – forslag til endringer i forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus

Kommunestyret i Frogn har i møte 19.09.2016 vedtatt å sende forslag til revidert forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus på høring.

Høringsdokumentene vedrørende forslag til forskrift finner du på <http://www.frogn.kommune.no/horinger>. Høringsdokumentene kan også sees i papirutgave på Servicetorget, Frogn rådhus.

Foreslåtte endringer

All tømning skal foregå i regi av kommunen og faktureres via kommunens gebyrer. Det er kun tømmefirma som kommunen har inngått avtale med som skal tømme slam i Frogn kommune. I tillegg er det gjort små justeringer slik at forskriften tilpasses terminologien og ordlyden i tilhørende lokale forskrifter.

Varsel og høring om endringer

I medhold av forvaltningsloven § 37 er ovennevnte forskrift lagt ut på høring. Det forhåndsvarsles samtidig om mulige endringer.

Høringsfrist **09.11.2016**.

Send inn uttalelse til forslaget om endring av forskrift enten via digitalt hørings skjema (www.frogn.kommune.no/horinger), til postmottak@frogn.kommune.no eller til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Merk uttalelsen med sak 16/00981.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	64 90 60 00	Org.nr.	963 999 089
Postboks 10	Hestehagen 5	Telefaks		Bankgiro	1617.07.02720
1441 Drøbak	1448 DRØBAK				
postmottak@frogn.kommune.no	www.frogn.kommune.no				

Videre saksgang

Etter at høringsfristen er gått ut vil det bli lagt frem ny sak for formannskapet og kommunestyret.

Pernille Sandemose
Naturforvalter

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:
Forslag til endringer i slamforskrift.pdf
Høringsnotat slamforskrift.pdf

Mottaker:			
Røedsfeltet Vel	John A Olsen	Røeds vei 6	1449 DRØBAK
Gylteåsen Vel	John Arne Brennsund		
Knardal Vel	Terje Werner	Kramsveien 21	1455 NORDRE FROGN
IHVR-IHVA	Stein E. Thorvaldsen	Tømteveien 108	2013 SKJETTEN
Avløpsgruppa i Brevik	Ann-Karin Grønvold		
Søndre Ekeberg Vel	Tom Aasebø	Nilserudkleiva 9	0874 OSLO
Akershus fylkeskommune		Pb 1200 Sentrum	0107 OSLO
Fylkesmannen i Oslo og Akershus		Pb. 8111 Dep	0032 OSLO
Nesodden kommune		Postboks 123	1451 NESODDTANGEN
Nordre Ekeberg vann- og avløpslag		c/o Jens VeitebergBrekkeski 7	1349 RYKKINN
Ås kommune		Postboks 195	1430 ÅS
Solbukta Vel v/Gro Lund		Skytterveien 13	1455 NORDRE FROGN
Vestby kommune		Postboks 144	1541 VESTBY
Oppegård kommune		Pb. 510	1411 KOLBOTN
Hallangspollen Vann & Avløp Samvirke		Strandmyrveien 20	1455 NORDRE FROGN
Ytre Hallangspollen Vel v Bjørn Erik Østli			
Langebåt vel			
Slottet vel			
Hallangspollen vel			
Marikova vel			
Solbergstrand vel			
Båttstø Vel			
Langåra vel v/ Cecilie Biermann		Trosterudveien 30B	0778 OSLO
Øvre Gylteåsen Vel		Grenseveien 7	1443 DRØBAK
Arbeidsutvalget i IHVA	v/Olaf Holmsen	Kleivavn 96	1455 NORDRE FROGN

Forslag til endringer i:

Forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus

Forskriften gis følgende nye ordlyd:

Forskrift om obligatorisk tømning av private avløpsanlegg og oppsamlingsenheter for sanitært avløpsvann mm., Frogn kommune, Akershus

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) § 26, § 30 og § 34.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, slik at forurensning ikke fører til helsemessig ulempe, går ut over trivsel eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Den skal også sikre lik behandling av alle eiendommer med private avløpsanlegg.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder alle eiendommer med private avløpsanlegg og/eller oppsamlingsenhet for sanitært avløpsvann.

Forskriften gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller tilsvarende.

§ 3 Definisjoner

- a) *Sanitært avløpsvann:* Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
- b) *Abonnet:* Eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmeordningen.
- c) *Svartvann:* Avløpsvann fra toalett.
- d) *Gråvann:* Avløpsvann fra vanlig husholdning fra kjøkken, bad og vaskerom. Inkluderer ikke toalett.
- e) *Avløpsanlegg:* Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann.
- f) *Oppsamlingsenhet:* Slamavskiller, tett tank eller annen oppsamlingstank for avslammet sanitært avløpsvann, herunder fordelingskum og pumpekum inneholdende sanitært avløpsvann.
- g) *Slamavskiller (septiktank)* Tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming av avløpsvann, før avløpet går til videre rensing. Slamavskiller kan også bestå av flere kammer der hver kum utgjør ett kammer, og som samlet danner en enhet.
- h) *Minirensesanlegg:* Renseanlegg for både svartvann og gråvann
- i) *Gråvannsanlegg:* Renseanlegg for gråvann
- j) *Tett tank:* Tank til kun svartvann
- k) *Slamtømmer:* Kommunen eller det firma som kommunen har gitt i oppdrag å stå for slamtømming av sanitært avløpsvann.

§ 4 Kommunens rettigheter og plikter

All tømning skal utføres i regi av kommunen. Kommunen skal tømme alle avløpsanlegg og oppsamlingsenheter jmfør § 2.

Slamtømmer har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømning.

Slamtømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Avløpsanlegget skal forlates i lukket stand, grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Varsel om tømning skal sendes abonnent.

Tømning skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt m.m. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 5 Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Abonnenten skal sørge for at oppsamlingsenheten som skal tømmes er lett tilgjengelig for inspeksjon og tømning med tyngre kjøretøy.

På private veier plikter abonnenten å sørge for nødvendig vedlikehold og snørydding, og eventuell overdekning av kumlokk med jord, stein, snø og lignende fjernes før tømning. Kumlokket må kunne håndteres av én person.

Dersom tømning ikke kan utføres på grunn av manglende tilrettelegging fra abonnentens side, kan abonnenten faktureres for medgått kostnad. Dersom forhold på abonnentens side medfører manglende tømning, kan kommunen, etter varsling, foreta tømning.

Den som foretar tømning har rett til å plassere nødvendig utstyr for tømningen på eiendommen. Etter tømning sørger abonnenten for eventuell tildekking av kumlokk.

Før utskifting/utkopling av avløpsanlegg og/eller oppsamlingsenhet skal abonnenten melde tiltak til Frogn kommune.

Abonnenten er ansvarlig for å varsle kommunen om manglende tømning.

§ 6 Ansvar ved skade

Kommunen har ikke ansvar for skader på privat vei, plass, hellegang, plener mv. med mindre det kan påvises uaktsomhet.

§ 7 Tømmefrekvens

Tømmefrekvensen angitt under er et minstekrav. Kommunen kan i spesielle tilfeller bestemme økt tømmefrekvens dersom tilsyn, utslippstillatelse eller driftsinstruks krever hyppigere tømning.

Abonnenten er pliktig å melde fra om endring eller andre forhold som gjelder tømmefrekvens.

- Tette tanker: en gang hvert år
- Minirensanlegg med fullrensing: en gang hvert år
- Gråvannsanlegg og slamavskillere som kun inneholder gråvann: hvert tredje år
- Slamavskillere som også inneholder svartvann: en gang hvert år.

Kommunen kan utføre tetthetskontroll ved mistanke om lekkasje.

§ 8 Gebyr og fakturering

Abonnenten skal betale årlig gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen. Gebyret differensieres etter anleggstype, tømmefrekvens, slammengde, tilgjengelighet, ekstraarbeid mv. Gebyrsatsene fremgår av kommunens gebyrregulativ. Den som omfattes av ordningen plikter å betale jamfør forurensningslovens § 34.

Akutt tømning av avløpsanlegg utover slamrenovatørens ordinære tømmetid, bestilt av abonnent, vil bli ilagt et tillegg i prisen for tømning.

I de tilfeller hvor tømning ikke kan skje grunnet forhold som faller inn under abonnentens plikter, jmfør § 4, vil fremmøte bli fakturert abonnenten.

§ 9 Dispensasjon

For å få midlertidig unntak fra kravet om obligatorisk tømning må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen. For permanent unntak må vanntilførselen fysisk koples fra innvendig sanitær installasjon av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen.

§ 10 Klage

Vedtak gitt i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til forvaltningsloven § 28, annet ledd.

§ 11 Straff

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningsloven § 79, annet ledd.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft (dato).

Fra samme dato oppheves forskrift av 05. mai 2003 for tømning av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus.

Høringsnotat – forslag til forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker mv.

Bakgrunn

Gjeldende forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker mv. ble vedtatt av kommunestyret 05.05.03 og gjelder kun én tømning i året. De endringer som er gjort i forslag til revidert forskrift er at all tømning skal skje i regi av kommunen. Dette er ønskelig da flere og flere anlegg benyttes så ofte at det er nødvendig med flere tømminger ut over minstekravet i forskriften. Ved behov for flere tømminger må abonnenten selv bestille tømning og betale direkte til tømmefirma.

Dette skaper mye forvirring hos abonnenter, er kilde til misforståelser hos slamtømmefirmaet og øker antall henvendelser til kommunen. Mange får utført tømning hos andre firmaer enn det kommunen har avtale med og ønsker dermed ikke tømning via kommunen. Med innføring av obligatorisk tømning vil all tømning bli fakturert av kommunen og det vil kun være tømmefirmaet med gjeldende avtale med kommunen som tømmer.

I tillegg er det gjort små justeringer slik at forskriften tilpasses terminologien og ordlyden i tilhørende lokale forskrifter som utslipp fra mindre avløpsanlegg og lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg.

Gjeldende regelverk

I henhold til forurensningsloven § 26 første ledd skal kommunen sørge for tømning av mindre rensinnetninger som for eksempel slamavskillere og oppsamlingstanker for ubehandlet sanitært avløpsvann. Dette kan gjøres enten ved at kommunen selv engasjerer noen til å foreta tømningen eller ved at man stiller krav til eier i en utslippstillatelse.

For å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av sanitært avløpsvann og avløpsslam, kan kommunen gi forskrifter, jf. forurensningsloven § 26 fjerde ledd, jf. § 30 tredje ledd. Det følger av forurensningsloven § 26 fjerde ledd, jf. § 34 første ledd at kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnadene forbundet med håndteringen av avløpsvann og slam.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen vil få økt antall tømmegebyrer når all tømning skal være i regi av kommunen. På lang sikt vil dette føre til en stabil gebyrutvikling og bedre kontroll over tømmerregistrene. I dag må alle anlegg som tømmes med hyppigere frekvens enn dagens krav, betale for dette direkte til selvvalgt tømmefirma. Når kommunen har regi over alle tømningene vil det ha positiv effekt på ressursbruken. Selv om dette fører til høyere antall tømminger, vil det bli færre henvendelser på grunn av misforståelser i dagens tømmeordning og færre oppmøter til tomme tanker tømt av andre. I dag er det mange som ikke forstår/husker at én tømning må gå via kommunen, men om de trenger flere tømminger kan de velge slamtømmefirma selv og betale dem direkte. Kommunalt slamtømmegebyr har normalt vært rimeligere enn å bestille tømning privat direkte fra slamrenovatør, dette fordi kommunen får mengderabatt på tjenesten. Dette vil være en fordel for Frogn's beboere.

Når all tømning skal gå via kommunens slamtømmeordning, vil det føre til færre krediteringer, henvendelser og klager fra anleggseiere, og det blir enklere å samkjøre anleggsregister med foretaket som tømmer.

Utkast til forskriftstekst med kommentarer

I det følgende blir de enkelte bestemmelsene i utkastet til forskrift kommentert.

Forskriftens tittel

Begrunnelse:

Tittelen endres for å være mer presis og for å bruke et språk tilpasset dagens fagmiljø.

Gammel tittel:

«Forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker mv.»

Ny tittel:

Forskrift om obligatorisk tømning av private avløpsanlegg og oppsamlingsenheter for sanitært avløpsvann mm.

§ 1. Formål

Begrunnelse:

Formålsparagrafen hjelper leser å forstå hensikten bak forskriften, og er et tolkningsverktøy om en lurere på enkeltsetninger senere i teksten.

Gammel § 1:

«Formål - Forskriften fastsetter regler for tømning av alle mindre rensinretninger som slamavskillere og andre samlekkummer for avslamming av avløpsvann, og tette oppsamlingstanker med ubehandlet avløpsvann.

Forskriften gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller tilsvarende.»

Ny:

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, slik at forurensning ikke fører til helsemessig ulempe, går ut over trivsel eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Den skal også sikre lik behandling av alle eiendommer med private avløpsanlegg.

§ 2. Virkeområde

Begrunnelse:

Virkeområde ligger under formål i den eksisterende forskriften. For ordens skyld er den plassert i egen paragraf.

Gammel §:

Fantes ikke

Ny:

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle eiendommer med private avløpsanlegg og/eller oppsamlingsenhet for sanitært avløpsvann.

Forskriften gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller tilsvarende.

§ 3. Definisjoner

Begrunnelse:

Definisjoner – ny tekst slik at definisjonene i denne forskriften er i samsvar med forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg og forskrift om gebyrer for saksbehandling/tilsyn avløpsanlegg.

Gammel § 2:

«Definisjoner - Med avløpsvann menes i denne forskrift avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.»

Ny:

§ 3. Definisjoner

- a) Sanitært avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.*
- b) Abonnet: Eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmeordningen.*
- c) Svartvann: Avløpsvann fra toalett.*
- d) Gråvann: Avløpsvann fra vanlig husholdning fra kjøkken, bad og vaskerom. Inkluderer ikke toalett.*
- e) Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann.*
- f) Oppsamlingsenhet: Slamavskiller, tett tank eller annen oppsamlingstank for avslammet sanitært avløpsvann, herunder fordelingskum og pumpekum inneholdende sanitært avløpsvann.*
- g) Slamavskiller (septiktank) Tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming av avløpsvann, før avløpet går til videre rensing. Slamavskiller kan også bestå av flere kummer der hver kum utgjør ett kammer, og som samlet danner en enhet.*
- h) Minirensanlegg: Rensanlegg for både svartvann og gråvann*
- i) Gråvannsanlegg: Rensanlegg for gråvann*
- j) Tett tank: Tank til kun svartvann*
- k) Slamtømmer: Kommunen eller det firma som kommunen har gitt i oppdrag å stå for slamtømming av sanitært avløpsvann.*

§ 4. Kommunens rettigheter og plikter

Begrunnelse:

Paragrafen sikrer at slamtømmer opptrer aktsomt og profesjonelt i utførelsen av jobben. Paragrafen gir samtidig slamtømmer rett til å utføre arbeidet på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Gammel § 3:

«Kommunens plikter - Kommunen skal sørge for tømning av slamavskillere, tette tanker mv. som omfattes av denne forskrift. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømningen. Tømningen utføres etter § 5 - § 7.»

Ny:

§ 4. Kommunens rettigheter og plikter

All tømning skal utføres i regi av kommunen. Kommunen skal tømme alle avløpsanlegg og oppsamlingsenheter jamfør § 2.

Slamtømmer har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømning.

Slamtømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Avløpsanlegget skal forlates i lukket stand, grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Varsel om tømming skal sendes abonnent.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt m.m. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 5. Abonnentens plikter

Begrunnelse:

Det medfører store utgifter som tidligere ikke har vært fakturert anleggseier direkte når slamtømmer møter opp ved anlegg for å finne det umulig å forestå tømming. Med pliktig forhåndsvarsling gir dette god anledning til enten å klargjøre for tømming eller melde fra til slamtømmer om utilgjengelighet slik at en kan unngå bomtur. Kravene gjør det også lettere å velge god utforming under etablering av anlegg.

Gammel § 4:

«Abonnentens plikter - Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes, er lett tilgjengelig for tømming med bil. Med dette menes vei som er fremkommelig og har bredde og styrke til å tåle tungt kjøretøy. Det er abonnentens/grunneierens ansvar å holde veien i en slik stand at ovenstående krav er ivaretatt. Eventuell snø, is, jord mv. til hinder for tømming skal fjernes av abonnenten før tømming utføres.

Kommunen frasier seg ethvert økonomisk ansvar for skader som måtte oppstå på veg eller oppstillingsplass under tømmingen. Ved tvist om vei er kjørbare etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.»

Ny:

§ 5. Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Abonnenten skal sørge for at oppsamlingsenheten som skal tømmes er lett tilgjengelig for inspeksjon og tømming med tyngre kjøretøy.

På private veier plikter abonnenten å sørge for nødvendig vedlikehold og snørydding, og eventuell overdekning av kumlokk med jord, stein, snø og lignende fjernes før tømming.

Kumlokket må kunne håndteres av én person.

Dersom tømming ikke kan utføres på grunn av manglende tilrettelegging fra abonnentens side, kan abonnenten faktureres for medgått kostnad. Dersom forhold på abonnentens side medfører manglende tømming, kan kommunen, etter varsling, foreta tømming.

Den som foretar tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for tømmingen på eiendommen. Etter tømming sørger abonnenten for eventuell tildekning av kumlokk.

Før utskifting/utkopling av avløpsanlegg og/eller oppsamlingsenhet skal abonnenten melde tiltak til Frogn kommune.

Abonnenten er ansvarlig for å varsle kommunen om manglende tømming.

§ 6. Ansvar ved skade

Begrunnelse:

Anlegg skal være plassert på en slik måte at det er mulig å tømme uten fare for skade. For å få godkjent avløpsanlegg som krever slamtømming skal det dokumenteres at anlegget er tilgjengelig for slamtømming med normalt slamtømmeutstyr. Dersom f.eks. vegen ikke er

dimensjonert for tyngre kjøretøy som vanligvis benyttes, må annet avløpsanlegg vurderes. Slamtømming er forutsigbart, og dette må tas hensyn til i prosjekteringsfasen før etablering.

Gammel §:
Finnes ikke

Ny:

§ 6. Ansvar ved skade

Kommunen har ikke ansvar for skader på privat vei, plass, hellegang, plener mv. med mindre det kan påvises uaktsomhet.

§ 7. Tømmefrekvens

Begrunnelse:

Forenkling i formulering av tømmefrekvens. Teksten er tydeligere på at kommunen kan tømme flere ganger for å sikre optimal drift og unngå forurensning. Dette vil for eksempel være særlig aktuelt for en del minirensanlegg som er dimensjonert med 6 måneders slamlager for å være plassbesparende.

Gammel § 5:

«Tømmefrekvens - All bebyggelse, både eiendommer med fast bosetting og fritidsbebyggelse, med tett tank o.l., skal tømme denne minimum 1 gang per år.

Eiendommer med fast bosetting, toalett og slamavskiller mv., skal tømme denne minimum 1 gang per år.

Eiendommer med fast bosetting uten toalett, men med slamavskiller mv., og fritidsbebyggelse med slamavskiller mv., skal tømme denne minimum 1 gang hvert 3. år.»

Ny:

§ 7. Tømmefrekvens

Tømmefrekvensen angitt under er et minstekrav. Kommunen kan i spesielle tilfeller bestemme økt tømmefrekvens dersom tilsyn, utslippstillatelse eller driftsinstruks krever hyppigere tømming. Abonnenten er pliktig å melde fra om endring eller andre forhold som gjelder tømmefrekvens.

- Tette tanker: en gang hvert år
- Minirensanlegg med fullrensing: en gang hvert år
- *Gråvannsanlegg og slamavskillere som kun inneholder gråvann: hvert tredje år*
- Slamavskillere som også inneholder svartvann: en gang hvert år.

Kommunen kan utføre tetthetskontroll ved mistanke om lekkasje.

Utgår

Begrunnelse:

Rådmannen mener at varsel om tømming og utførelse av tømming hører hjemme i en avtale mellom eventuelt tømmeforetak og kommunen, ikke i en forskrift.

Gammel § 6:

«Varsel om tømming - Varsel om tømming skal sendes abonnent minimum en uke før tømming.»

Ny §:

Tas ut.

Gammel § 7:

«Utførelse av tømning - Tømning skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt m.m. Anlegget skal forlates i lukket tilstand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.»

Ny §:

Tas ut.

§ 8. Gebyr og fakturering

Begrunnelse:

Kommunen står nå for all tømning og fakturerer ut i fra de nevnte kriterier.

Gammel § 8:

«Avfallsgebyrer

a) *Tømmefrekvens*

Den som omfattes av ordningen plikter å betale gebyr fastlagt av kommunen, jf. forurensningslovens § 34.

Det fastlagte gebyret dekker kun 1 tømning per år for tette tanker, og kun 1 tømning per år for eiendommer med fast bosetting, toalett og slamavskiller mv. Videre dekkes kun 1 tømning hvert 3. år for eiendommer med fast bosetting uten toalett og med slamavskiller mv., og fritidsbebyggelse med slamavskiller mv.

Ved behov for tømning oftere enn angitt, må abonnenten selv bestille tømning og dekke omkostninger i tilknytning til dette.

b) *Unntak fra gebyr*

Abonnenter tilknyttet det kommunale avløpsnett, og som har slamavskiller eller lignende tilkopleet i tillegg, er unntatt fra gebyret.»

Ny:

§ 8. Gebyr og fakturering

Abonnenten skal betale årlig gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen. Gebyret differensieres etter anleggstype, tømmefrekvens, slammengde, tilgjengelighet, ekstraarbeid mv. Gebyrsatsene fremgår av kommunens gebyrregulativ. Den som omfattes av ordningen plikter å betale jamfør forurensningslovens § 34.

Akutt tømning av avløpsanlegg utover slamrenovatørens ordinære tømmetid, bestilt av abonnent, vil bli ilagt et tillegg i prisen for tømning.

I de tilfeller hvor tømning ikke kan skje grunnet forhold som faller inn under abonnentens plikter, jamfør § 4, vil fremmøte bli fakturert abonnenten.

§ 9. Dispensasjon

Begrunnelse:

Rådmannen ønsker å begrense muligheten til å gi dispensasjon til anlegg som ikke er i bruk.

Vilkåret for dispensasjon er at avstengning/utkobling av anlegg skal dokumenteres av godkjent foretak. Dette for å forenkle behandling og for å sikre likebehandling av dispensasjonssøknader.

Det kommer ofte spørsmål og å få tømme tette tanker sjeldnere enn kravet, dette mener Rådmannen ikke kan tillates. Forurensningsmyndigheten har ikke ressurser til å etterprøve hvem som bruker fritidsboligene sjeldent og ved eierskifte vil bruken kunne endres uten at dette registreres i tømme-systemet

Gammel § 9:

«Dispensasjon - Kommunen kan, etter særskilt søknad, gi nye anlegg dispensasjon fra disse forskriftene.»

Ny:

§ 9. Dispensasjon

For å få midlertidig unntak fra kravet om obligatorisk tømming må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen. For permanent unntak må vanntilførselen fysisk koples fra innvendig sanitær installasjon av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen.

§ 10. Klage

Begrunnelse:

Kun mindre endring i formuleringen.

Gammel § 10:

«Pålegg gitt i medhold av denne forskrift kan påklages iht. forvaltningslovens § 28, annet ledd.»

Ny:

§ 10. Klage

Vedtak gitt i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til forvaltningsloven § 28, annet ledd.

§ 11. Straff

Begrunnelse: Kun mindre endring i formuleringen.

Gammel § 11:

«Straff - Bestemmelse om straffansvar for ulovlig håndtering av avfall, § 79 i forurensningsloven, kommer til anvendelse ved overtredelse av forskriften.»

Ny:

§ 11. Straff

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningsloven § 79, annet ledd.

§ 12. Ikrafttredelse

Gammel § 12:

«Ikrafttredelse – Denne forskriften trer i kraft 1. juni 2003.

Fra samme dato oppheves forskrift av 1. juni 19871 for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus.

Ny:

§ 12. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft (dato).

Fra samme dato oppheves forskrift av 5. mai 2003 for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus.